

LEVEL

MAKE YOUR LIFE A WORK OF ART.



LEVEL

THE BEAUTY OF LARGE SURFACES AND THE HIGH PERFORMANCE OF STONEWARE.

Introducing Level, a new collection of ceramic slabs in the size 160x320 cm, offered in various thicknesses, for tops, backsplashes, tables, continuous surfaces and other furnishing items, combining the utmost aesthetic refinement with the advantages in terms of hygiene, strength and practicality that only porcelain stoneware can guarantee. The fruit of over a decade of experience gained by Emilgroup, synonymous with outstanding Italian ceramics the world over, this range of solutions is ideal for elevating truly everyday spaces to the dimensions of a masterpiece.

La bellezza delle grandi superfici e le elevate prestazioni del grès.

Nasce Level, una nuova linea di lastre ceramiche nel formato 160x320, in vari spessori, per realizzare top, backsplash, tavoli, superfici continue e altri oggetti di arredo, coniugando la massima ricercatezza estetica con i vantaggi in termini di igiene, resistenza e praticità che solo il grès porcellanato può garantire. Dall'esperienza ultradecennale di Emilgroup, sinonimo di ceramica italiana d'eccellenza in tutto il mondo, la gamma di soluzioni ideale per elevare ogni singolo giorno alle dimensioni di un capolavoro.

La beauté des grandes surfaces et la performance extraordinaire du grès cérame.

Nous vous présentons Level, une nouvelle collection de dalles céramiques en format 160x320 cm, disponibles en plusieurs épaisseurs, pour confectionner des plans de travail, des dosserets, des tables, des surfaces continues et d'autres objets de déco. Une collection qui allie un superbe raffinement esthétique avec les avantages d'hygiène, de résistance et d'utilité pratique que seul le grès cérame est en mesure de garantir. Fort de plus de dix ans d'expériences, Emilgroup est l'ambassadeur de l'excellence céramique à l'italienne dans le monde entier. Ses solutions permettent de concocter des chefs-d'œuvre à vivre tous les jours.

La belleza de las grandes superficies y las altas prestaciones del grès.

Ha nacido Level, una nueva colección de placas de cerámica en formato 160x320 cm disponible en varios grosores, para realizar encimeras, salpicaderos, mesas, superficies continuas y otros elementos de decoración que aúnan la máxima sofisticación estética con las ventajas en términos de higiene, resistencia y practicidad que únicamente puede garantizar el grès porcelánico. Emilgroup, sinónimo de excelencia cerámica italiana en todo el mundo, presenta la gama perfecta de soluciones para convertir a diario lo cotidiano en una obra maestra, fruto de decenios de experiencia del grupo.

MARMI



Level Marmi Quarzo lappato lucido 162x324 12mm
Level Marmi Quarzo naturale 162x324 12mm



TOP DESIGN TO THE FORE.

When the charming appeal of large surfaces encounters porcelain stoneware of top-level quality, the result is Level, a new collection of ceramic slabs in the size 160x320 cm that are perfect for a diverse range of ambitious interior design and furnishing projects, combining the utmost aesthetic refinement with the unrivalled performance that only ceramic materials of the highest quality can guarantee.

Spazio al top design.

Quando il fascino delle superfici di grandi dimensioni incontra il grès porcellanato di fattura eccellente, nasce Level, una nuova linea di lastre ceramiche nel formato 160x320 che permette di realizzare i più svariati e ambiziosi progetti di arredo e design, coniugando la massima ricercatezza estetica con le prestazioni impareggiabili che solo i materiali ceramici della migliore qualità possono garantire.

Place au plan de travail design.

Née de la rencontre entre le charme des grandes surfaces et le meilleur grès cérame, la collection Level propose des dalles céramiques en format 160x320 cm pour réaliser les projets de décoration et design les plus bigarrés et les plus ambitieux, tout en conjuguant le plus grand raffinement esthétique avec la performance exclusive que seuls peuvent garantir les matériaux céramiques de première qualité.

Espacio a las superficies de diseño.

Level nace del encuentro entre el atractivo de las grandes superficies y el gres porcelánico de excelente manufactura: una colección nueva de placas cerámicas en formato 160x320 con la que es posible realizar los proyectos de decoración y diseño más variados y ambiciosos, en los que se conjuga la máxima sofisticación estética con las prestaciones inigualables garantizadas exclusivamente por los materiales cerámicos de la mejor calidad.

Level is a project that aims to offer maximum modularity and versatility: designed from the outset to be produced in various thicknesses, the slabs are today available in the following versions: 6.5 mm rectified in the size 160x320 cm, and 12 mm non-rectified in the size 162x324 cm. Extremely impressive dimensions that open up new horizons in the field of architectural design, making it possible to create tops and backsplashes for kitchens and bathrooms, worktops, tables, doors, seamless covering solutions for floors and walls, and other furnishing items, for outdoor spaces too, allowing a level of detail, versatility of application and personalisation previously unimaginable.

Level è un progetto che nasce all'insegna della massima modularità e versatilità: pensate fin da subito per essere realizzate in differenti spessori, le lastre sono ad oggi disponibili nelle varianti 6,5 mm rettificata nel formato 160x320 cm, e 12 mm non rettificata nel formato 162x324 cm. Dimensioni estremamente importanti che schiudono nuovi orizzonti nel campo della progettazione architettonica, permettendo di realizzare top e backsplash per cucine e bagni, piani lavoro, tavoli, ante, rivestimenti a pavimento e a parete senza soluzione di continuità, e altri oggetti di arredo, anche per ambienti esterni, con possibilità di dettaglio, trasversalità e personalizzazione finora impensabili.

Level est un projet qui veut exprimer le maximum de la modularité et de la polyvalence. Créées dès le début en plusieurs épaisseurs, les dalles sont actuellement disponibles en version 6,5 mm rectifiée 160x320 cm, et en version 12 mm non rectifiée 162x324 cm. Des dimensions extrêmement généreuses repoussant les limites du projet architectural, pour réaliser des plans de travail/toilette et dosserets dans la cuisine et la salle de bains, des tables, des portes, des revêtements de sol et mur unifiés, ainsi que d'autres objets de déco, y compris à l'extérieur, avec des détails, une souplesse d'emploi et une personnalisation impossibles jusqu'à présent.

El proyecto Level está marcado por la máxima modularidad y versatilidad: ideadas desde un principio para fabricarse en varios grosores, las placas actualmente están disponibles en las variantes de 6,5 mm rectificada en formato 160x320 cm y de 12 mm no rectificada en formato 162x324 cm. Son medidas muy considerables que abren nuevos horizontes en el campo del diseño arquitectónico, ya que permiten realizar encimeras y salpicaderos para cocinas y cuartos de baño, superficies de trabajo, mesas, puertas de muebles, soluciones de revestimiento en pavimentos y paredes sin solución de continuidad y otros objetos de decoración, incluso para exteriores, con la posibilidad de ofrecer detalles, personalización y una transversalidad inimaginables hasta ahora.



Level Marmi Quarzo lappato lucido 162x324 12mm



Level Marmi Nero Antico lappato lucido 162x324 12mm

BEAUTY WITHOUT BORDERS.

There are three finishes available: marble, cement and solid colours, with different options for each, in line with the latest and most innovative design trends and ideas. Such variety equates to superb freedom of creative expression, which is further expanded by the possibility of achieving maximum continuity and stylistic matching between floors, wall coverings and furnishing items, paving the way for solutions of outstanding quality and catering to the most sophisticated and demanding sensibilities and tastes.

Bellezza senza confini.

Tre le estetiche disponibili: marmi, cementi e tinte unite, con diverse opzioni per ognuna di esse, in linea con le tendenze e le ispirazioni di design più attuali e innovative. Una varietà che si traduce in estrema libertà espressiva e che, amplificata dalla possibilità di assicurare la massima continuità e abbinabilità stilistica tra pavimenti, rivestimenti ed elementi di arredo, crea i presupposti per realizzare soluzioni di pregio assoluto, in risposta alle sensibilità e ai gusti più sofisticati ed esigenti.

La beauté sans limites.

Trois esthétiques disponibles : marbres, bétons et teintes unies, avec plusieurs options chacune, selon les tendances et les inspirations déco les plus actuelles et modernes. Une variété qui se traduit par une très grande liberté d'expression perfectionnée, qui plus est, par la possibilité de continuité visuelle et stylistique entre les sols, les murs et l'ameublement. Il est ainsi possible de mettre en œuvre des solutions tout à fait originales, en tout point conformes à la sensibilité et aux goûts les plus sophistiqués et exigeants.

Belleza sin fronteras.

Hay tres variantes estéticas disponibles: mármol, cemento y monocolor, con varias opciones cada una, en línea con las tendencias y las inspiraciones de diseño más innovadoras y de mayor actualidad. Esta variedad se traduce en una libertad de expresión absoluta y, amplificada por la posibilidad de garantizar la máxima continuidad y coordinación estilística entre el pavimento, el revestimiento y los elementos decorativos, crea las bases sobre las que construir soluciones de gran valor para responder a la sensibilidad y los gustos más refinados y exigentes.



Level Marmi Nero Antico lappato lucido 162x324 12mm



STATUARIO WHITE

 12MM Non Rettificato

EFK1 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale

EFZT 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

 6,5 MM Rettificato

EFZM 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Naturale

EFZZ 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Lappato Lucido

ALTISSIMO WHITE

 12MM Non Rettificato

EFZG 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale

EFZU 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

 6,5 MM Rettificato

EFZN 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Naturale

EFZ7 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Lappato Lucido

CALACATTA A



12MM Non Rettificato

EFKS 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale

EFJ2 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

CALACATTA B

12MM Non Rettificato

EFKT 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale

EFKE 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

INVISIBLE A



INVISIBLE B

12MM Non Rettificato

EFKU 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale

EFJ3 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

12MM Non Rettificato

EFKV 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale

EFKF 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

BIANCO LASA

 12MM Non Rettificato

EFKO 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale


EFZS 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

 6,5 MM Rettificato

EFZL 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Naturale

EFZY 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Lappato Lucido

QUARZO

 12MM Non Rettificato

EFKR 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale

EFJ1 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

TORTORA TAFU

 12MM Non Rettificato

EFZK 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale

EFZX 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

 6,5 MM Rettificato

EFZR 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Naturale


EF5X 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Lappato Lucido

AMANI BROWN

 12MM Non Rettificato

EFZH 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Naturale

EFZV 162x324 - 63^{3/4}"x127^{9/16}" Lappato Lucido

 6,5 MM Rettificato

EFZP 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Naturale


EFZ8 160x320 - 62^{15/16}"x125^{15/16}" Lappato Lucido

MARQUINIA

 12MM Non Rettificato

EFZJ 162x324 - 63^{3/4"}x127^{9/16"} Naturale

EFZW 162x324 - 63^{3/4"}x127^{9/16"} Lappato Lucido

 6,5 MM Rettificato

EFZQ 160x320 - 62^{15/16"}x125^{15/16"} Naturale

EFZ9 160x320 - 62^{15/16"}x125^{15/16"} Lappato Lucido

NERO ANTICO

 12MM Non Rettificato

EFKW 162x324 - 63^{3/4"}x127^{9/16"} Naturale

EFJ4 162x324 - 63^{3/4"}x127^{9/16"} Lappato Lucido

CONCRETE





A NEW LEVEL OF PERFORMANCE.

Level surfaces boast technical performance of a superlative level, far superior to that which is possible with any other material. Characterised by outstanding surface strength, Level porcelain stoneware cannot be scratched or scored by blades or other sharp or pointed objects, its colour and structure remain unaffected by exposure to sources of heat, and it cannot be altered by chemical agents or other particularly acidic or harsh products or foodstuffs. Also in terms of hygiene, since it is non-porous and therefore does not harbour even the smallest trace of bacteria, mould or other contaminants, Level porcelain stoneware ensures unparalleled results.

Prestazioni ad un nuovo livello.

Le superfici Level possono vantare performance tecniche di livello superlativo, di gran lunga superiori a quelle ottenibili con qualsiasi altro materiale. Contraddistinto da un'ottima resistenza superficiale, il grès porcellanato Level non può essere scalfito da lame o altri oggetti taglienti e affilati, non modifica il proprio colore e la propria struttura a seguito dell'esposizione alle fonti di calore, e non può essere alterato da agenti chimici o altri prodotti e alimenti particolarmente acidi e aggressivi. Anche dal punto di vista dell'igiene, non essendo poroso, e non trattenendo di conseguenza neanche la minima quantità di batteri, muffe o altri agenti di sporco, il grès porcellanato Level assicura risultati ineguagliabili.

La performance à un niveau nouveau.

Les surfaces Level peuvent se targuer d'une performance technique supérieure, nettement meilleure que celle de n'importe quel autre matériau. Caractérisé par une extraordinaire résistance superficielle, le grès cérame Level ne craint pas les rayures de lames ou d'autres objets coupants et aiguisés. Il conserve sa coloration et sa structure après l'exposition à des sources de chaleur, et son aspect ne peut pas être modifié par les agents chimiques ou par les autres produits et aliments très acides et agressifs. Le grès cérame Level n'est pas poreux, et par conséquent au niveau de l'hygiène, il ne retient absolument pas les bactéries, moisissures ou autres saletés. Il garantit des résultats sans pareils.

Un nuevo nivel de prestaciones.

Las superficies Level ofrecen prestaciones técnicas de altísimo nivel, muy superiores a las que se consiguen con cualquier otro material. Gracias a su excelente resistencia superficial distintiva, el gres porcelánico Level no se raya ni se araña con cuchillos ni otros objetos afilados o cortantes, mantiene inalterados el color y la estructura ante la exposición a fuentes de calor y soporta la acción de las sustancias químicas u otros productos y alimentos especialmente ácidos o agresivos. Por lo que respecta a la higiene, al no ser poroso, el gres porcelánico Level no retiene ni la más mínima cantidad de bacterias, mohos u otros tipos de suciedad, por lo que garantiza resultados inigualables.

The same peerless level of performance also applies to practicality of use and maintenance: Level porcelain stoneware is extremely easy to clean, requiring just water and everyday household detergent without the need for any particular treatments, even after prolonged use.


Di livello assoluto sono infine anche le prestazioni in termini di praticità di utilizzo e manutenzione: il grès porcellanato Level può essere pulito con estrema facilità, con il solo utilizzo di acqua e detersivi di uso comune e senza la necessità di ricorrere a trattamenti specifici, anche nel lungo periodo.

La performance sur les plans de l'utilité pratique et de l'entretien est aussi excellente. Le grès cérame Level se nettoie très facilement, avec uniquement de l'eau et des détergents ordinaires, sans nul besoin de traitements particuliers, ni même sur le long terme.

También son superlativas sus prestaciones en términos de practicidad de uso y mantenimiento: el gres porcelánico Level es facilísimo de limpiar, simplemente con agua y detergentes comunes y sin necesidad de tratamientos específicos, ni siquiera a largo plazo.



WHITE

 12MM Non Rettificato

EFKY 162x324 - 63^{3/4"}x127^{9/16"} Naturale

TAUPE

 12MM Non Rettificato

EFJV 162x324 - 63^{3/4"}x127^{9/16"} Naturale

GREY

 12MM Non Rettificato

EFKX 162x324 - 63^{3/16"}x127^{9/16"} Naturale

CLAY

 12MM Non Rettificato

EFKZ 162x324 - 63^{3/16"}x127^{9/16"} Naturale

TINTA UNITA

WHITE




 12MM Non Rettificato

EFR7 162x324 - 63^{3/16"}x127^{9/16"} Naturale

 6,5MM Rettificato

EFR8 160x320 - 62^{15/16"}x125^{15/16"} Lappato Lucido

ON REQUEST, ALL PRODUCTS CAN BE SUPPLIED MESH-MOUNTED
 SU RICHIESTA TUTTI I PRODOTTI POSSONO ESSERE FORNITI STUOIATI




PACKING
 IMBALLI / EMBALLAGE / EMBALAJE

Size Formato Format Tamaño cm	Thickness Spessore Epaisseur Espesor mm	Pieces x Sqm Pz. x Mq. Pcs / M ² Pzs x Mc.	Pieces x Box Pz. x Scat. Pcs / Bte Pzs x Caja	Sqm x Box Mq. x Scat. M ² / Bte Mc. x Caja	Weight x Box Peso x Scat. Poids / Bte Peso x Caja Kg	Boxes x Pal. Scat. x Pal. Bte / Pal. Cajas x Pal.	Sqm x Pal. Mq. x Pal. M ² / Pal. Mc. x Pal.	Weight x Pal. Peso x Pal. Poids / Pal. Peso x Pal. Kg
162x324 Naturale	12	0,19	1	5,25	143,36			
162x324 Lappato Lucido	12	0,19	1	5,25	143,36	see below vedi sotto	see below vedi sotto	see below vedi sotto
160x320 Naturale	6,5	0,20	1	5,12	81,92	voir ci-dessous vea abajo	voir ci-dessous vea abajo	voir ci-dessous vea abajo
160x320 Lappato Lucido	6,5	0,20	1	5,12	81,92			

Item Articolo Reference Articulo	Thickness Spessore Epaisseur Espesor mm	Size (cm) Dimensione (cm) Format (cm) Tamaño (cm)	No. of Slabs Nr. Lastre Nbre Dalles Nº de Placas	Sqm per Pack Mq. x Imballo m ² / Emballage m ² por embalaje	Weight of Packaging (kg) Peso Imballo (Kg) Poids Emballage (kg) Peso embalaje (kg)	Weight of Packaging + Slabs (kg) Peso Imballo+Lastre (Kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Peso embalaje + placas (kg)
Crate Cassa Caisse Caja	6,5	175x345x38	16	81,92	140	1311
	12	175x345x38	9	47,24	140	1430
A-Frame Cavalletto Chevalet de transport Caballete	6,5	75x330x200	44	225,28	260	3864
	12	75x330x200	22	115,48	260	3414

TECHNICAL FEATURES


CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERISTICAS TECNICAS



Resistance to stains
 Resistenza alle macchie



Excellent mechanical strength (bending/wind load)
 Alta resistenza meccanica (flessione/carico del vento)



Resistance to chemical attack
 Resistenza all'attacco chimico



Fire resistance
 Resistenza al fuoco



Surface hardness (scratch-resistant)
 Durezza superficiale



Thermal shock resistance
 Resistenza agli sbalzi termici



UV colour-fastness
 Inalterabilità ai raggi ultravioletti



Frost resistant
 Resistenza al gelo



No water absorption
 Assorbimento d'acqua nullo



Aesthetic quality
 Bellezza estetica



Easy maintenance
 Facile manutenzione

	UV RESISTANCE	FLEXIBILITY	HEAT RESISTANCE	SCRATCH RESISTANCE	CHEMICAL RESISTANCE
LEVEJ	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●
QUARTZ SURFACE	●●	●●●	●●●	●●●●	●●●
GRANITE	●●●●●	●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
MARBLE	●●●●●	●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
SOLID SURFACE	●	●●●●●	●●●	●●●	●●



A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

UNI EN ISO 9001:2015
 UNI EN ISO 14001:2015
 BS OHSAS 18001:2007
 UNI CEI EN ISO 50001:2011

CERTQUALITY
 SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATI
 È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO



Emilgroup is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490

